

世界之良品種類固多然未見有價廉而物且美者惟敝店之芝蘭及九重香皂則蒙社會諸君已贊揚稱許廉價中之美品矣

如問本品因何價廉若此而能製成亦有以也蓋本皂自發賣以來雖數十年亦皆按一日之標榜酌用原料之多寡兼注意於衛生美容之方法故日新之學理究積年之經驗精造佳製故此出類拔萃而售以最低之價值遂致信用需額具各發展其製出之物品亦因之日見增加工資既可節儉原料採辦大宗亦較少數省費多多矣而且如裝飾香

本香皂不但於衛生及美容有益即於經濟而論之亦可為最善者也

再者敝場設有最新之機器用老練之技師監督無數之工匠其活動勢若手足至荷物之作成不知經幾次化學之試驗惟圖愛顧諸君之適意並希衛生美容之卓効


本皂自發賣以來日雖尚淺然能超羣之特色不第南北滿洲即俄境山僻之地亦無不聞知而各地已皆設有代售處矣

此以上所云即本皂良美之確實証據也

東三省總經理 寺庄洋行

今有奸商利徒仿造本品之形式偽造假品以欺魚目混珠希圖漁利願各界賜顧諸君須認明封土註明之春元廣子局製造之芝蘭或九重香皂牌號購買庶不致誤

料等項凡無益於實用者盡皆却之始得達到中外愛用之目的若照其品質與西洋皂之一元上者比較以亦毫無差異其價格則不過僅收十分之一耳



藥聖科眼二燕珠寰




鋪老房藥大堂天參本日

大學眼藥端治
時行眼疾、膠黏
腫痛、火熱眼症
白翳青盲、赤筋
胥肉、乏疲難開
羞明畏光、視物
不明等所有眼
科諸症百用百
驗其効如神真
希世良藥水也

世界上向來能救濟眼
病者為神賞賜靈妙
如神大學眼藥也

養身體莫善於仁丹
仁丹化食消毒排瘴
防疫能驅飛災橫禍
宜哉
常服仁丹福祿隨之眾邪遠之
●慎重人常不離仁丹



敬告

治 端
●食積不消
●胃脘疼痛
●頭痛目眩
●猝倒昏迷
●惡心吞酸
●精神鬱結

價 目
小包 日金拾錢
中包 全廿五錢
大包 全五拾錢
(添呈裝藥盒)
近有奸徒假冒頗多賜顧請
認明本舖老牌字庶不致誤

魚

求

木

緣

凡人之可懼者莫甚於疾病焉 即花柳病與肺結核酒毒 瘰癧 多患此症 色赤 步行之際 痛苦難耐 遂皮破出膿 極多 肉中 則纏綿不愈其病勢一進一退 此伏彼起 竟至有生命之 虞 若當花柳病即淋毒梅毒下疳等症未全治之時 男女 結婚或於結婚後新婦由其夫傳染者 桃類梨醫


變為蒼白時發熱 常易倦怠 尿瀉便通 腰圍疼痛 尿中混血 劇痛不眠 永失家庭之快樂 逐致 絕嗣之不幸 若於初萌之時 服用 良藥 養生得宜尚可以治愈 否則 變為子宮內膜炎為腹膜炎 為卵巢 其極至不可起豈不懼哉 抑花柳病者 實由遺毒快樂之 境而來 其種有三 曰淋毒曰梅毒曰下疳 其病原不同 病源亦自異 故非深研究其病理而用子殺毒菌最速 當之藥 則良藥或新藥之有效能者 而遂不可以奏其 効也 茲將此三種病症 畧陳大概 如下 第一淋病 大抵於受染之二 日或七日後 始即發微 其初原道 口微覺癢痛 尿意 促迫 而不甚快通 漸洩膿汁頭痛眩暈 夜難安眠 身體發熱 食慾不進 至夜 間疼痛殊甚 有時遺精 尿瀉滯滯 混 以血液 痛苦難耐 而病漸深入尿道 疼痛雖減 然淋毒已入膀胱 一點鐘間 尿瀉至十數回之多 而覺尿後尚有遺瀉 在內 強而放溺 則多洩血液 是為 慢性膀胱炎加答兒 極難根治之症也 第二梅毒 俗稱楊梅大瘡 大抵於 受染之廿五六日後 其感染之部 此瘡畧愈 病毒已蔓延全體 背胸手足等處 發生無數 紅疹 初小如粟粒 漸漸增大 惟此疹絕無疼痛 經數 星期 自然治愈 然病毒深入體內 無論頭髮 即如眉 毛陰毛 亦皆脫落 頭痛眩暈 及 手足骨節 處々疼痛 心神倦怠 飲食無味 夜不安眠 聲音枯啞 食難嚥下 甚則延發痔疾 行步困 難 自不知其為何病 悶々惱々 殆難主持 而病毒日益蔓延 發于 目則盲 發于耳則聾 鼻梁崩壞 陽萎腐落 不止自失其生命 即貽禍於子孫 可不寒心 哉 故凡受此症者 務須於其初期 服用良藥 絕無 根 至為緊要 諸君如以吾言為囑咐人告白 付之一笑 置之不顧 則貽終身之禍根 他日噬臍而悔終 無及矣 第三下疳 大抵于受染後二三日 陰部發生

（即男女陰部）發生小瘡 漸々增大 泄膿 遂為潰瘍被 此瘡畧愈 病毒已蔓延全體 背胸手足等處 發生無數 紅疹 初小如粟粒 漸漸增大 惟此疹絕無疼痛 經數 星期 自然治愈 然病毒深入體內 無論頭髮 即如眉 毛陰毛 亦皆脫落 頭痛眩暈 及 手足骨節 處々疼痛 心神倦怠 飲食無味 夜不安眠 聲音枯啞 食難嚥下 甚則延發痔疾 行步困 難 自不知其為何病 悶々惱々 殆難主持 而病毒日益蔓延 發于 目則盲 發于耳則聾 鼻梁崩壞 陽萎腐落 不止自失其生命 即貽禍於子孫 可不寒心 哉 故凡受此症者 務須於其初期 服用良藥 絕無 根 至為緊要 諸君如以吾言為囑咐人告白 付之一笑 置之不顧 則貽終身之禍根 他日噬臍而悔終 無及矣 第三下疳 大抵于受染後二三日 陰部發生

夜難安眠 身體發熱 食慾不進 至夜 間疼痛殊甚 有時遺精 尿瀉滯滯 混 以血液 痛苦難耐 而病漸深入尿道 疼痛雖減 然淋毒已入膀胱 一點鐘間 尿瀉至十數回之多 而覺尿後尚有遺瀉 在內 強而放溺 則多洩血液 是為 慢性膀胱炎加答兒 極難根治之症也 第二梅毒 俗稱楊梅大瘡 大抵於 受染之廿五六日後 其感染之部 此瘡畧愈 病毒已蔓延全體 背胸手足等處 發生無數 紅疹 初小如粟粒 漸漸增大 惟此疹絕無疼痛 經數 星期 自然治愈 然病毒深入體內 無論頭髮 即如眉 毛陰毛 亦皆脫落 頭痛眩暈 及 手足骨節 處々疼痛 心神倦怠 飲食無味 夜不安眠 聲音枯啞 食難嚥下 甚則延發痔疾 行步困 難 自不知其為何病 悶々惱々 殆難主持 而病毒日益蔓延 發于 目則盲 發于耳則聾 鼻梁崩壞 陽萎腐落 不止自失其生命 即貽禍於子孫 可不寒心 哉 故凡受此症者 務須於其初期 服用良藥 絕無 根 至為緊要 諸君如以吾言為囑咐人告白 付之一笑 置之不顧 則貽終身之禍根 他日噬臍而悔終 無及矣 第三下疳 大抵于受染後二三日 陰部發生

變為蒼白時發熱 常易倦怠 尿瀉便通 腰圍疼痛 尿中混血 劇痛不眠 永失家庭之快樂 逐致 絕嗣之不幸 若於初萌之時 服用 良藥 養生得宜尚可以治愈 否則 變為子宮內膜炎為腹膜炎 為卵巢 其極至不可起豈不懼哉 抑花柳病者 實由遺毒快樂之 境而來 其種有三 曰淋毒曰梅毒曰下疳 其病原不同 病源亦自異 故非深研究其病理而用子殺毒菌最速 當之藥 則良藥或新藥之有效能者 而遂不可以奏其 効也 茲將此三種病症 畧陳大概 如下 第一淋病 大抵於受染之二 日或七日後 始即發微 其初原道 口微覺癢痛 尿意 促迫 而不甚快通 漸洩膿汁頭痛眩暈 夜難安眠 身體發熱 食慾不進 至夜 間疼痛殊甚 有時遺精 尿瀉滯滯 混 以血液 痛苦難耐 而病漸深入尿道 疼痛雖減 然淋毒已入膀胱 一點鐘間 尿瀉至十數回之多 而覺尿後尚有遺瀉 在內 強而放溺 則多洩血液 是為 慢性膀胱炎加答兒 極難根治之症也 第二梅毒 俗稱楊梅大瘡 大抵於 受染之廿五六日後 其感染之部 此瘡畧愈 病毒已蔓延全體 背胸手足等處 發生無數 紅疹 初小如粟粒 漸漸增大 惟此疹絕無疼痛 經數 星期 自然治愈 然病毒深入體內 無論頭髮 即如眉 毛陰毛 亦皆脫落 頭痛眩暈 及 手足骨節 處々疼痛 心神倦怠 飲食無味 夜不安眠 聲音枯啞 食難嚥下 甚則延發痔疾 行步困 難 自不知其為何病 悶々惱々 殆難主持 而病毒日益蔓延 發于 目則盲 發于耳則聾 鼻梁崩壞 陽萎腐落 不止自失其生命 即貽禍於子孫 可不寒心 哉 故凡受此症者 務須於其初期 服用良藥 絕無 根 至為緊要 諸君如以吾言為囑咐人告白 付之一笑 置之不顧 則貽終身之禍根 他日噬臍而悔終 無及矣 第三下疳 大抵于受染後二三日 陰部發生

變為蒼白時發熱 常易倦怠 尿瀉便通 腰圍疼痛 尿中混血 劇痛不眠 永失家庭之快樂 逐致 絕嗣之不幸 若於初萌之時 服用 良藥 養生得宜尚可以治愈 否則 變為子宮內膜炎為腹膜炎 為卵巢 其極至不可起豈不懼哉 抑花柳病者 實由遺毒快樂之 境而來 其種有三 曰淋毒曰梅毒曰下疳 其病原不同 病源亦自異 故非深研究其病理而用子殺毒菌最速 當之藥 則良藥或新藥之有效能者 而遂不可以奏其 効也 茲將此三種病症 畧陳大概 如下 第一淋病 大抵於受染之二 日或七日後 始即發微 其初原道 口微覺癢痛 尿意 促迫 而不甚快通 漸洩膿汁頭痛眩暈 夜難安眠 身體發熱 食慾不進 至夜 間疼痛殊甚 有時遺精 尿瀉滯滯 混 以血液 痛苦難耐 而病漸深入尿道 疼痛雖減 然淋毒已入膀胱 一點鐘間 尿瀉至十數回之多 而覺尿後尚有遺瀉 在內 強而放溺 則多洩血液 是為 慢性膀胱炎加答兒 極難根治之症也 第二梅毒 俗稱楊梅大瘡 大抵於 受染之廿五六日後 其感染之部 此瘡畧愈 病毒已蔓延全體 背胸手足等處 發生無數 紅疹 初小如粟粒 漸漸增大 惟此疹絕無疼痛 經數 星期 自然治愈 然病毒深入體內 無論頭髮 即如眉 毛陰毛 亦皆脫落 頭痛眩暈 及 手足骨節 處々疼痛 心神倦怠 飲食無味 夜不安眠 聲音枯啞 食難嚥下 甚則延發痔疾 行步困 難 自不知其為何病 悶々惱々 殆難主持 而病毒日益蔓延 發于 目則盲 發于耳則聾 鼻梁崩壞 陽萎腐落 不止自失其生命 即貽禍於子孫 可不寒心 哉 故凡受此症者 務須於其初期 服用良藥 絕無 根 至為緊要 諸君如以吾言為囑咐人告白 付之一笑 置之不顧 則貽終身之禍根 他日噬臍而悔終 無及矣 第三下疳 大抵于受染後二三日 陰部發生



無及矣 第三下疳 大抵于受染後二三日 陰部發生

變為蒼白時發熱 常易倦怠 尿瀉便通 腰圍疼痛 尿中混血 劇痛不眠 永失家庭之快樂 逐致 絕嗣之不幸 若於初萌之時 服用 良藥 養生得宜尚可以治愈 否則 變為子宮內膜炎為腹膜炎 為卵巢 其極至不可起豈不懼哉 抑花柳病者 實由遺毒快樂之 境而來 其種有三 曰淋毒曰梅毒曰下疳 其病原不同 病源亦自異 故非深研究其病理而用子殺毒菌最速 當之藥 則良藥或新藥之有效能者 而遂不可以奏其 効也 茲將此三種病症 畧陳大概 如下 第一淋病 大抵於受染之二 日或七日後 始即發微 其初原道 口微覺癢痛 尿意 促迫 而不甚快通 漸洩膿汁頭痛眩暈 夜難安眠 身體發熱 食慾不進 至夜 間疼痛殊甚 有時遺精 尿瀉滯滯 混 以血液 痛苦難耐 而病漸深入尿道 疼痛雖減 然淋毒已入膀胱 一點鐘間 尿瀉至十數回之多 而覺尿後尚有遺瀉 在內 強而放溺 則多洩血液 是為 慢性膀胱炎加答兒 極難根治之症也 第二梅毒 俗稱楊梅大瘡 大抵於 受染之廿五六日後 其感染之部 此瘡畧愈 病毒已蔓延全體 背胸手足等處 發生無數 紅疹 初小如粟粒 漸漸增大 惟此疹絕無疼痛 經數 星期 自然治愈 然病毒深入體內 無論頭髮 即如眉 毛陰毛 亦皆脫落 頭痛眩暈 及 手足骨節 處々疼痛 心神倦怠 飲食無味 夜不安眠 聲音枯啞 食難嚥下 甚則延發痔疾 行步困 難 自不知其為何病 悶々惱々 殆難主持 而病毒日益蔓延 發于 目則盲 發于耳則聾 鼻梁崩壞 陽萎腐落 不止自失其生命 即貽禍於子孫 可不寒心 哉 故凡受此症者 務須於其初期 服用良藥 絕無 根 至為緊要 諸君如以吾言為囑咐人告白 付之一笑 置之不顧 則貽終身之禍根 他日噬臍而悔終 無及矣 第三下疳 大抵于受染後二三日 陰部發生

變為蒼白時發熱 常易倦怠 尿瀉便通 腰圍疼痛 尿中混血 劇痛不眠 永失家庭之快樂 逐致 絕嗣之不幸 若於初萌之時 服用 良藥 養生得宜尚可以治愈 否則 變為子宮內膜炎為腹膜炎 為卵巢 其極至不可起豈不懼哉 抑花柳病者 實由遺毒快樂之 境而來 其種有三 曰淋毒曰梅毒曰下疳 其病原不同 病源亦自異 故非深研究其病理而用子殺毒菌最速 當之藥 則良藥或新藥之有效能者 而遂不可以奏其 効也 茲將此三種病症 畧陳大概 如下 第一淋病 大抵於受染之二 日或七日後 始即發微 其初原道 口微覺癢痛 尿意 促迫 而不甚快通 漸洩膿汁頭痛眩暈 夜難安眠 身體發熱 食慾不進 至夜 間疼痛殊甚 有時遺精 尿瀉滯滯 混 以血液 痛苦難耐 而病漸深入尿道 疼痛雖減 然淋毒已入膀胱 一點鐘間 尿瀉至十數回之多 而覺尿後尚有遺瀉 在內 強而放溺 則多洩血液 是為 慢性膀胱炎加答兒 極難根治之症也 第二梅毒 俗稱楊梅大瘡 大抵於 受染之廿五六日後 其感染之部 此瘡畧愈 病毒已蔓延全體 背胸手足等處 發生無數 紅疹 初小如粟粒 漸漸增大 惟此疹絕無疼痛 經數 星期 自然治愈 然病毒深入體內 無論頭髮 即如眉 毛陰毛 亦皆脫落 頭痛眩暈 及 手足骨節 處々疼痛 心神倦怠 飲食無味 夜不安眠 聲音枯啞 食難嚥下 甚則延發痔疾 行步困 難 自不知其為何病 悶々惱々 殆難主持 而病毒日益蔓延 發于 目則盲 發于耳則聾 鼻梁崩壞 陽萎腐落 不止自失其生命 即貽禍於子孫 可不寒心 哉 故凡受此症者 務須於其初期 服用良藥 絕無 根 至為緊要 諸君如以吾言為囑咐人告白 付之一笑 置之不顧 則貽終身之禍根 他日噬臍而悔終 無及矣 第三下疳 大抵于受染後二三日 陰部發生

變為蒼白時發熱 常易倦怠 尿瀉便通 腰圍疼痛 尿中混血 劇痛不眠 永失家庭之快樂 逐致 絕嗣之不幸 若於初萌之時 服用 良藥 養生得宜尚可以治愈 否則 變為子宮內膜炎為腹膜炎 為卵巢 其極至不可起豈不懼哉 抑花柳病者 實由遺毒快樂之 境而來 其種有三 曰淋毒曰梅毒曰下疳 其病原不同 病源亦自異 故非深研究其病理而用子殺毒菌最速 當之藥 則良藥或新藥之有效能者 而遂不可以奏其 効也 茲將此三種病症 畧陳大概 如下 第一淋病 大抵於受染之二 日或七日後 始即發微 其初原道 口微覺癢痛 尿意 促迫 而不甚快通 漸洩膿汁頭痛眩暈 夜難安眠 身體發熱 食慾不進 至夜 間疼痛殊甚 有時遺精 尿瀉滯滯 混 以血液 痛苦難耐 而病漸深入尿道 疼痛雖減 然淋毒已入膀胱 一點鐘間 尿瀉至十數回之多 而覺尿後尚有遺瀉 在內 強而放溺 則多洩血液 是為 慢性膀胱炎加答兒 極難根治之症也 第二梅毒 俗稱楊梅大瘡 大抵於 受染之廿五六日後 其感染之部 此瘡畧愈 病毒已蔓延全體 背胸手足等處 發生無數 紅疹 初小如粟粒 漸漸增大 惟此疹絕無疼痛 經數 星期 自然治愈 然病毒深入體內 無論頭髮 即如眉 毛陰毛 亦皆脫落 頭痛眩暈 及 手足骨節 處々疼痛 心神倦怠 飲食無味 夜不安眠 聲音枯啞 食難嚥下 甚則延發痔疾 行步困 難 自不知其為何病 悶々惱々 殆難主持 而病毒日益蔓延 發于 目則盲 發于耳則聾 鼻梁崩壞 陽萎腐落 不止自失其生命 即貽禍於子孫 可不寒心 哉 故凡受此症者 務須於其初期 服用良藥 絕無 根 至為緊要 諸君如以吾言為囑咐人告白 付之一笑 置之不顧 則貽終身之禍根 他日噬臍而悔終 無及矣 第三下疳 大抵于受染後二三日 陰部發生

變為蒼白時發熱 常易倦怠 尿瀉便通 腰圍疼痛 尿中混血 劇痛不眠 永失家庭之快樂 逐致 絕嗣之不幸 若於初萌之時 服用 良藥 養生得宜尚可以治愈 否則 變為子宮內膜炎為腹膜炎 為卵巢 其極至不可起豈不懼哉 抑花柳病者 實由遺毒快樂之 境而來 其種有三 曰淋毒曰梅毒曰下疳 其病原不同 病源亦自異 故非深研究其病理而用子殺毒菌最速 當之藥 則良藥或新藥之有效能者 而遂不可以奏其 効也 茲將此三種病症 畧陳大概 如下 第一淋病 大抵於受染之二 日或七日後 始即發微 其初原道 口微覺癢痛 尿意 促迫 而不甚快通 漸洩膿汁頭痛眩暈 夜難安眠 身體發熱 食慾不進 至夜 間疼痛殊甚 有時遺精 尿瀉滯滯 混 以血液 痛苦難耐 而病漸深入尿道 疼痛雖減 然淋毒已入膀胱 一點鐘間 尿瀉至十數回之多 而覺尿後尚有遺瀉 在內 強而放溺 則多洩血液 是為 慢性膀胱炎加答兒 極難根治之症也 第二梅毒 俗稱楊梅大瘡 大抵於 受染之廿五六日後 其感染之部 此瘡畧愈 病毒已蔓延全體 背胸手足等處 發生無數 紅疹 初小如粟粒 漸漸增大 惟此疹絕無疼痛 經數 星期 自然治愈 然病毒深入體內 無論頭髮 即如眉 毛陰毛 亦皆脫落 頭痛眩暈 及 手足骨節 處々疼痛 心神倦怠 飲食無味 夜不安眠 聲音枯啞 食難嚥下 甚則延發痔疾 行步困 難 自不知其為何病 悶々惱々 殆難主持 而病毒日益蔓延 發于 目則盲 發于耳則聾 鼻梁崩壞 陽萎腐落 不止自失其生命 即貽禍於子孫 可不寒心 哉 故凡受此症者 務須於其初期 服用良藥 絕無 根 至為緊要 諸君如以吾言為囑咐人告白 付之一笑 置之不顧 則貽終身之禍根 他日噬臍而悔終 無及矣 第三下疳 大抵于受染後二三日 陰部發生

變為蒼白時發熱 常易倦怠 尿瀉便通 腰圍疼痛 尿中混血 劇痛不眠 永失家庭之快樂 逐致 絕嗣之不幸 若於初萌之時 服用 良藥 養生得宜尚可以治愈 否則 變為子宮內膜炎為腹膜炎 為卵巢 其極至不可起豈不懼哉 抑花柳病者 實由遺毒快樂之 境而來 其種有三 曰淋毒曰梅毒曰下疳 其病原不同 病源亦自異 故非深研究其病理而用子殺毒菌最速 當之藥 則良藥或新藥之有效能者 而遂不可以奏其 効也 茲將此三種病症 畧陳大概 如下 第一淋病 大抵於受染之二 日或七日後 始即發微 其初原道 口微覺癢痛 尿意 促迫 而不甚快通 漸洩膿汁頭痛眩暈 夜難安眠 身體發熱 食慾不進 至夜 間疼痛殊甚 有時遺精 尿瀉滯滯 混 以血液 痛苦難耐 而病漸深入尿道 疼痛雖減 然淋毒已入膀胱 一點鐘間 尿瀉至十數回之多 而覺尿後尚有遺瀉 在內 強而放溺 則多洩血液 是為 慢性膀胱炎加答兒 極難根治之症也 第二梅毒 俗稱楊梅大瘡 大抵於 受染之廿五六日後 其感染之部 此瘡畧愈 病毒已蔓延全體 背胸手足等處 發生無數 紅疹 初小如粟粒 漸漸增大 惟此疹絕無疼痛 經數 星期 自然治愈 然病毒深入體內 無論頭髮 即如眉 毛陰毛 亦皆脫落 頭痛眩暈 及 手足骨節 處々疼痛 心神倦怠 飲食無味 夜不安眠 聲音枯啞 食難嚥下 甚則延發痔疾 行步困 難 自不知其為何病 悶々惱々 殆難主持 而病毒日益蔓延 發于 目則盲 發于耳則聾 鼻梁崩壞 陽萎腐落 不止自失其生命 即貽禍於子孫 可不寒心 哉 故凡受此症者 務須於其初期 服用良藥 絕無 根 至為緊要 諸君如以吾言為囑咐人告白 付之一笑 置之不顧 則貽終身之禍根 他日噬臍而悔終 無及矣 第三下疳 大抵于受染後二三日 陰部發生

孟巡按使之參案將發

巡按使孟憲承參案，經國務院核准，由外交部轉發各省，各該省應即遵照辦理。此案係關於私運鴉片，經孟巡按使密查，發現有不法商人勾結地方官，私運鴉片出境，經密查獲，並取得確鑿證據，故呈請參辦。現經國務院核准，由外交部轉發各省，各該省應即遵照辦理。此案係關於私運鴉片，經孟巡按使密查，發現有不法商人勾結地方官，私運鴉片出境，經密查獲，並取得確鑿證據，故呈請參辦。現經國務院核准，由外交部轉發各省，各該省應即遵照辦理。

依蘭

依蘭女初學，校中學生，今夏暑假已至，其母張某，王君先期通知該班學生，之兄於二十七日（星期日）齊集學校開會，專以研究高等學業，各生畢業後，即須再入該校，按學分計算，須再入該校，按學分計算，須再入該校，按學分計算。

知事暫行兼理

訥河縣代理知事趙禮南，不治與情任法，貪婪賄賂，經派員調查，屬實，即行撤任，所遺知事一缺，經派員兼理。此案係關於知事貪婪賄賂，經派員調查，屬實，即行撤任，所遺知事一缺，經派員兼理。

自取其辱

昨午後在萬里河東岸散步，有一男子，一舉一動，頗覺滑稽，其妻同行，見其妻不雅，遂上前攔阻，其妻不雅，遂上前攔阻，其妻不雅，遂上前攔阻。

因賭受累

昨午一事，人因賭博，有萬家私不難，其妻不雅，遂上前攔阻，其妻不雅，遂上前攔阻，其妻不雅，遂上前攔阻。

聚賭不遂

西區月宮胡同，有劉福者，年近古稀，其妻不雅，遂上前攔阻，其妻不雅，遂上前攔阻，其妻不雅，遂上前攔阻。

差役輕生

小東門外，有差役一，因事不遂，遂自縊，其妻不雅，遂上前攔阻，其妻不雅，遂上前攔阻，其妻不雅，遂上前攔阻。

粵東送演家庭悲劇

粵東送演家庭悲劇，其妻不雅，遂上前攔阻，其妻不雅，遂上前攔阻，其妻不雅，遂上前攔阻。

麥秋減色

麥秋減色，其妻不雅，遂上前攔阻，其妻不雅，遂上前攔阻，其妻不雅，遂上前攔阻。

兵弁滋事

兵弁滋事，其妻不雅，遂上前攔阻，其妻不雅，遂上前攔阻，其妻不雅，遂上前攔阻。

大連

大連，其妻不雅，遂上前攔阻，其妻不雅，遂上前攔阻，其妻不雅，遂上前攔阻。

新式寫真日益發達

新式寫真日益發達，其妻不雅，遂上前攔阻，其妻不雅，遂上前攔阻，其妻不雅，遂上前攔阻。

風鏡漲價

風鏡漲價，其妻不雅，遂上前攔阻，其妻不雅，遂上前攔阻，其妻不雅，遂上前攔阻。

妓女熱心儲蓄

妓女熱心儲蓄，其妻不雅，遂上前攔阻，其妻不雅，遂上前攔阻，其妻不雅，遂上前攔阻。

本社特別啟事

本社特別啟事，其妻不雅，遂上前攔阻，其妻不雅，遂上前攔阻，其妻不雅，遂上前攔阻。

批

批，其妻不雅，遂上前攔阻，其妻不雅，遂上前攔阻，其妻不雅，遂上前攔阻。

示

示，其妻不雅，遂上前攔阻，其妻不雅，遂上前攔阻，其妻不雅，遂上前攔阻。

批

批，其妻不雅，遂上前攔阻，其妻不雅，遂上前攔阻，其妻不雅，遂上前攔阻。

示

示，其妻不雅，遂上前攔阻，其妻不雅，遂上前攔阻，其妻不雅，遂上前攔阻。

批

批，其妻不雅，遂上前攔阻，其妻不雅，遂上前攔阻，其妻不雅，遂上前攔阻。

示

示，其妻不雅，遂上前攔阻，其妻不雅，遂上前攔阻，其妻不雅，遂上前攔阻。

啟者本公司鑄路省神戶設立有歷經年 崇代客轉運貨物均各
 糧石繼後北嶺令司振興船公司特於大連開設門面以及本站
 有支店祇因牛老站樞街內於遙遠以辦事務往返不諸君致
 便是此今在營口老爺廟街重新設立門面至於各城遠送貨物
 上下均近甚順妥遠皆可易辦如蒙賜顧請為面議

山口運輸公司

大連市監部通

支店出張所 長春、公主嶺、四平街、開原、鐵嶺、
 設在地 奉天、遼陽、牛家屯、西營口、旅順、

左開各支店設在專用鐵路枝條

長春 公主嶺 四平街 開原